


Diagnostische proefblokkade

In overleg met u is een afspraak gemaakt bij de pijnspecialist voor een diagnostische proefblokkade (zenuw) behandeling. Hieronder leest u wat de behandeling inhoudt en hoe deze verloopt.

Wat is een zenuwbehandeling ?

De wervelkolom is opgebouwd uit wervels (zie 1 bij figuur) waartussen de zogenaamde tussenwervelschijven zitten (zie 2 bij figuur), waardoor de wervels onderling kunnen bewegen. Iedere wervel heeft twee paar gewrichtjes (facetgewrichten) met de bovenliggende wervel (zie 3 bij figuur) en twee gewrichtjes met de onderliggende wervel (zie 4 bij figuur). Tussen twee wervels komt een zenuwwortel uit (zie 5 bij figuur). Deze zenuwwortels kunnen de oorzaak zijn van de pijn zoals bij beschadiging door een hernia in de rug. Deze zenuwwortel is belangrijk voor de pijnsignalen



Een zenuwbehandeling is een onderbreking van de pijngeleiding in de zenuw.

Wat is een diagnostische proefblokkade

Om te weten te komen welke zenuwwortel belangrijk is voor het gebied waarin uw pijn zit, moet er eerst een proefblokkade van deze zenuwwortel worden gedaan. Dit gebeurt door deze zenuwwortel (zie figuur bij nummer 5) met een injectie te verdoven zodat deze geen pijn meer kan doorgeleiden. Dit is een verdoving die enkele uren werkzaam is. In die tijd is het belangrijk om te beoordelen of u pijnvermindering ervaart. Het kan nodig zijn om bij meerdere zenuwen een proefblokkade uit te voeren.

Belangrijk

Neem contact op met Nocepta indien dit voor U van toepassing is:

- U gebruikt bloedverdunners
- U bent (mogelijk) zwanger.
- U bent allergisch voor contrastvloeistof, jodium of medicijnen
- U heeft een pacemaker of ICD.
- U heeft geen pijn meer.
- U bent de dag van de behandeling ziek of u heeft koorts.

Vorbereiding

- U mag van tevoren eten en drinken, u hoeft niet nuchter te zijn.
- Overige medicatie kunt u gewoon innemen, tenzij de pijnspecialist andere afspraken met u heeft gemaakt.
- Na de behandeling mag u de rest van de dag niet actief deelnemen aan het verkeer. Regel daarom van tevoren dat iemand u naar huis brengt.
- Draag makkelijk zittende kleding.

De behandeling

De behandeling vindt plaats in de behandelkamer van Nocepta.

U kunt zich melden bij Nocepta in de ontvangstruimte, vervolgens wordt u door een doktersassistente naar de betreffende ruimte gebracht.

Afhankelijk waar de behandeling plaats vindt, komt u op uw rug of buik op de behandelafel te liggen.

De pijnarts geeft een plaatselijke verdoving op de plaats waar geprikt gaat worden. Onder röntgendoorlichting wordt met een naald de betreffende zenuw gezocht en de verdoving gespoten.

Na de behandeling

Na de behandeling gaat u naar de aftercare-ruimte. De pijnspecialist spreekt met u de tijd af wanneer u naar huis mag.

Behandelingsduur

De behandeling duurt twintig minuten. De totale opname duurt meestal een uur.

Vervolg

Afhankelijk van de uitslag van de proefblokkade zal er met u een vervolg besproken worden.

Risico's of bijwerkingen

Ernstige complicaties komen zelden voor. Wel zijn er enkele mogelijke bijwerkingen.

- Er kan na de injectie tijdelijk krachtsverlies of een doof gevoel optreden. Dat verdwijnt na enkele uren.

Vragen

Heeft u nog vragen, stel ze dan vóór de behandeling of maak gebruik van het telefonisch spreekuur met de pijnconsulente van Nocepta. De pijnconsulente is bereikbaar van maandag t/m donderdag tussen 11:00 uur en 12:00 uur op telefoonnummer 088-7087060.

Het secretariaat is op werkdagen te bereiken van 08:30 tot 12:00 en van 13:00 tot 15:30 uur op telefoonnummer 088-7085080.